


## DESCRIPTION

- 1.8 GPM/6.7 LPM at 60 PSI (CEC compliant)
- Requires 2 1/2" (6.35 cm) clearance from backsplash to center of faucet hole
- Dual-spray functionality with stream and spray settings

## WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support) and for Canadian customers please visit [houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support) for complete product and finish warranty.


## SPECIFICATIONS



### APOTHECARY™

Pull-Down Kitchen Faucet With U-Spout

**MODELS:** AP56D1LM Series



For warranty or additional information, contact:

U.S.A.  
[houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support)  
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
 1-866-473-8442

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
 1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE  
 LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL


## DESCRIPTION

- 6,7 L/min/1,8 gpm à 60 psi (conforme aux normes de la CEC)
- Exige un espace de dégagement de 6,35 cm (2 1/2 po) entre le dossier et le centre du trou prévu pour l'emplacement du robinet
- Fonctionnalité de double jet avec réglages en modes jet continu et de pulvérisation

## GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support); Pour les clients du Canada : veuillez consulter [houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support) pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.


## SPÉCIFICATIONS



### APOTHECARY<sup>MC</sup>

Robinet de cuisine à bec rétractable en U

**MODÈLES** : AP56D1LM Series



Pour la garantie ou des informations supplémentaires, contactez:

U.S.A.  
[houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support)  
 1-800-777-9762

QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
 1-866-473-8442

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
 1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE  
 LONDON



victoria ⊕ albert

ROHL


## DESCRIPCION

- 1.8 GPM a 6.7 LPM a 60 PSI (cumple con la norma CEC)
- Requiere un espacio libre de 2 1/2" (6.35 cm) de la pared de protección contra salpicaduras hasta el centro del agujero de la llave
- Función de pulverización dual con configuración de chorro y pulverización

## GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support) y a los clientes en Canadá, [houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support), para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.


## ESPECIFICACIONES



### APOTHECARY™

Llave de cocina con pico retráctil en U

**MODELOS:** AP56D1LM Series



Para garantía o información adicional, comuníquese con:

U.S.A.  
[houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support)  
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-866-473-8442

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE  
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL